

## ASPIRADORA INDUSTRIAL DE CORRIENTE MONOFÁSICA

POWERJET Marca:

Modelo: BASE 315 con expulsión

Tipo: Sólidos/líquidos

Enfriamiento: By-pass

1,200 watts, 120 V. 60 hz. Motor:

13 hp peak (1.6 hp), 17,800 rpm Potencia:

Turbinas: Dos turbinas 2,470 mm H20 Vacío de succión: Succión de aire: 210 m3/hr.

Tanque: Acero Inoxidable, 23 lts

Nivel de ruido: 66 db Manufactura: Italiana Peso: 13 kg

Usos: Esta aspiradora, aparte de succionar con gran potencia, es capaz de

expulsar el aire (sopletear), para poder sacar impurezas de rincones, teclados, etc. Ideal para casa, oficinas, restaurantes, lavado de autos, hoteles, escuelas, hospitales, consultorios, almacenes, talleres etc.



## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS:



- Motor de aspiración italiano "Soteco" de 1.6 hp (13 hp pico), de dos turbinas, y enfriamiento "by pass".
- "By pass", que significa que el motor se enfría con el aire del medio ambiente, no con el aire sucio que pasa por la aspiradora, proporcionándole una mayor vida útil al motor y una mejor calidad.
- Aspiradora con **expulsión de aire** para aquellos lugares en donde se requiera sopletear y **flotador** integrado para poder succionar los líquidos deseados sin dañar el motor.



con el certificado de calidad "iso 9001:2000" monitoriada periodicamente por organizaciones de calidad como: UL america, GS germany, CCC china, TÜV rheinland y JET/PSE japan, así como otras organizaciones internacionales





- Aspiradora con **NOM**, (norma oficial mexicana), que establece los requisitos oficiales que el equipo debe de tener para su comercialización en México.
- Tanque de Acero Inoxidable resistente a la corrosión y amplio depósito 23 lts, para evitar vaciar el recipiente continuamente.

## **ACCESORIOS INCLUIDOS:**



Manguera Ø 32 mm de 2 mts. cod. 0090 + 0624



Tubos de extensión Ø 32 mm cod. 6240



Filtro completo de Poliester "antibacterial" cod. 3239



"Opcional" Filtro de Nylon H=260 cod.312

Cepillo redondo

Boquilla tapicera Ø32 mm cod. 0616

 $\emptyset$ 32 mm cod. 0004



Dimensiones de embarque



Empuñadura Ø32 mm cod. 6158

cod. 0632

cod. 2720

líquidos

Jalador para



Pico Rinconero Ø32 mm cod. 0617

